


ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ



ROYAL[®]
CLIMA

100% ORIGINALE

Prodotto in Italia



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОВ

Широкая линейка оборудования с многочисленными конфигурациями позволяет предлагать решения и адаптировать их для любого объекта.

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Инновационные технические решения обеспечивают высокую эффективность систем кондиционирования, увеличивают срок службы и делают обслуживание более простым.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Применение передовых технологий, высочайших стандартов качества, ведение жесткого контроля на всех этапах производства, проведение тестирования всей выпускаемой продукции обеспечивают надежность и высокое качество оборудования.



100% ORIGINALE
Prodotto in Italia



Спиральные
компрессоры
BITZER



Максимальная
производительность
до 1 МВт



ESEER
до 4,2
Высокая сезонная
энергоэффективность



Тепловая
защита
вентилятора



Надежная защита
от коррозии



Интеллектуальная
система
управления




Опция
FREE COOLING



Озонабезопасный
хладагент R410a



В каждом контуре охлаждения
установлены надежные и
эффективные спиральные
компрессоры BITZER со
специальной системой
маслоотделения, обеспечивающей
минимальный унос масла
в систему, не более 0,2%.



Эффективные алюминиевые
микроканальные теплообменники
МСНХ имеют высокую
коррозионную стойкость,
повышенную на 10%
эффективность по сравнению
с тепло-обменниками Al/Cu.
Легко чистятся промывочным
устройством высокого давления.



Интеллектуальная система
управления на базе
контроллеров Carel.

СЕРИЯ DV 6 кВт



43 кВт



365 кВт



740 кВт



1018 кВт

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ / ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА И ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ

Серия **da VINCI Aria**

да ВИНЧИ Ариа

100% ORIGINALE
Prodotto in Italia



Винтовые компрессоры BITZER



Максимальная производительность до 1,7 МВт



ESEER до 4,2
Высокая сезонная энергоэффективность



Тепловая защита вентилятора



Надежная защита от коррозии




Интеллектуальная система управления



Опция FREE COOLING



В каждом контуре охлаждения установлены надежные и эффективные винтовые полугерметичные компрессоры BITZER. Регулирование производительности происходит в диапазоне 25–100%.



Эффективные алюминиевые микроканальные теплообменники MCHX имеют высокую коррозионную стойкость, повышенную на 10% эффективность по сравнению с тепло-обменниками Al/Cu. Легко чистятся промывочным устройством высокого давления.



Встроенные электронные расширительные вентили в каждом контуре.



СЕРИЯ DVZ 363 кВт

1400 кВт



1700 кВт